

(우) 12077 경기 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (복실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.06.14

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21061400016

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-07643	접 수 일	2021년 6월 2일	발 급 일	2021년 6월 14일
의뢰인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시료명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 여량면 구절리 191-2 (구절정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 6월 2일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.26
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.013
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.011
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	불검출
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롭	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트라클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	1.0	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.009
카 드 용	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	불검출	경 도	300 mg/L이하	127
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	3.2
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄새	무취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	5.9
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	3.4
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	중발잔류물	500 mg/L이하	116
벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	망간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁도	0.5 NTU 이하	0.09
크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	6
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0004
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



www.centrallifelab.com

(우) 12077 경기 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (북실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.06.11

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21061100027

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-07541	접 수 일	2021년 6월 1일	발 급 일	2021년 6월 11일
의 회 인	상호(명칭) : 한국환경공단 정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 신동읍 예미리 산172-1 (남동정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 6월 1일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.48
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.044
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.035
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.008
세 레 늄	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0006
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	2.3	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.025
카 드 뵘	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.01	경 도	300 mg/L이하	126
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.0
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄 새	무 취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무 미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페이트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.7
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	15.0
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L이하	130
벤 젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨 루 엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.26
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	14
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0003
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



www.centrallifelab.com

(우) 12077 경기 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720. 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (복실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.06.14

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21061400014

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-07639	접 수 일	2021년 6월 2일	발 급 일	2021년 6월 14일
의뢰인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 정선읍 덕송리 626-2 (덕송정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 6월 2일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.60
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.027
불소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.021
비소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.006
세레늄	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0007
시안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	2.1	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.014
카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕소	1.0 mg/L이하	0.01	경도	300 mg/L이하	89
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	3.1
페놀	0.005 mg/L이하	불검출	냄새	무취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색도	5도이하	불검출
카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.8
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	10.6
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	중발잔류물	500 mg/L이하	82
벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	망간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁도	0.5 NTU 이하	0.09
크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	10
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0003
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



www.centrallifelab.com

(우) 12077 경기 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (북실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.06.11

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21061100029

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-07545	접 수 일	2021년 6월 1일	발 급 일	2021년 6월 11일
의뢰인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시료명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 사북읍 사북리 산160-18 (도사곡정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 6월 1일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.39
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.041
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.034
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.007
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0014
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	2.2	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.028
카 드 용	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.01	경 도	300 mg/L이하	84
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.9
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄새	무취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.3
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	12.4
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L이하	92
벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	망간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁도	0.5 NTU 이하	0.16
크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	6
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	0.03
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	불검출
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



www.centrallifelab.com

(우) 12077 경기 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720. 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (북실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.06.14

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21061400015

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-07641	접 수 일	2021년 6월 2일	발 급 일	2021년 6월 14일
의 회 인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 북평면 북평리 298-1 (북평정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 6월 2일	의외근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.72
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.028
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.020
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.006
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	1.9	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.012
카 드 음	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.02	경 도	300 mg/L이하	97
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.4
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄새	무취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.7
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	12.0
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	중발잔류물	500 mg/L이하	113
벤 젨	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨 루 엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.08
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	10
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	0.05
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0004
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



www.centrallifelab.com

(우) 12077 경기 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (복실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.06.14

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21061400017

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-07645	접 수 일	2021년 6월 2일	발 급 일	2021년 6월 14일
의뢰인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시료명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 여량면 유천리 201-1 (여량정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 6월 2일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.43
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.017
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.013
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.004
세 레 능	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	2.5	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.011
카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.02	경 도	300 mg/L이하	108
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	3.5
페 놀	0.005 mg/L이하	불검출	냄새	무취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.7
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	9.6
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	중발잔류물	500 mg/L이하	121
벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	망간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁도	0.5 NTU 이하	0.10
크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	10
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0006
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



www.centrallifelab.com

(우) 12077 경기 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (북실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.06.14

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제 목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21061400018

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-07647	접 수 일	2021년 6월 2일	발 급 일	2021년 6월 14일
의뢰인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시료명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 임계면 송계리 179-6 (임계정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 6월 2일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.36
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.016
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.010
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.005
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	5.8	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.009
카 드 용	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.05	경 도	300 mg/L이하	80
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	3.2
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	납 새	무 취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무 미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	등(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.0
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	0.003
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	13.9
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	중발잔류물	500 mg/L이하	104
벤 젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.10
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	16
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	불검출
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



www.centrallifelab.com

(우) 12077 경기 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 용 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (북실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.06.11

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21061100026

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-07539	접 수 일	2021년 6월 1일	발 급 일	2021년 6월 11일
의 의 인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 신동읍 조동리 산95-8 (조동정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 6월 1일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.69
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.028
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.022
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.006
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롱	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	2.3	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.014
카 드 음	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.01	경 도	300 mg/L이하	32
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.2
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄 새	무 취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무 미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 질	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.7
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	11.3
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	중발잔류물	500 mg/L이하	132
벤 젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨 루 엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.13
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	14
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0001
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



www.centrallifelab.com

(우) 12077 경기 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (복실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.06.11

26132

수질검사성적서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21061100028

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-07543	접 수 일	2021년 6월 1일	발 급 일	2021년 6월 11일
의 회 인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소 속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 남면 무릉리 764 (중산정수장)				
채수방법	기술인력채취	채 수 일 시	2021년 6월 1일	의회근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.56
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.041
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.034
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.007
세 레 님	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0016
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	0.0005
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	2.2	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.027
카 드 용	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.01	경 도	300 mg/L이하	75
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.7
페 놀	0.005 mg/L이하	불검출	냄새	무취	없음
다이아지는	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	0.008
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.8
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	0.004
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	12.4
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	중발잔류물	500 mg/L이하	84
벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.10
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	6
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	0.02
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	불검출
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



www.centrallifelab.com

(우) 12077 경기 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (북실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.06.11

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제 목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21061100030

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-07547	접 수 일	2021년 6월 1일	발 급 일	2021년 6월 11일
의뢰인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 화암면 화암리 326-10 (화암정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 6월 1일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	1	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.25
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.008
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.005
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	불검출
세 레 님	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	3.7	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.001
카 드 음	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.02	경 도	300 mg/L이하	161
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	0.7
페 놀	0.005 mg/L이하	불검출	냄새	무취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.8
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	12.4
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	중발잔류물	500 mg/L이하	200
벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	망간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁도	0.5 NTU 이하	0.06
크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	14
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0002
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



www.centrallifelab.com

(우) 12077 경기 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (복실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.06.14

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21061400013

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-07637	접 수 일	2021년 6월 2일	발 급 일	2021년 6월 14일
의뢰인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 정선읍 회동리 325 (회동정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 6월 2일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.87
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.033
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.030
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	불검출
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	0.9	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.023
카 드 용	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	불검출	경 도	300 mg/L이하	28
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.4
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄새	무취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.3
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	0.002
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	3.6
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	중발잔류물	500 mg/L이하	10
벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	망간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁도	0.5 NTU 이하	0.10
크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	3
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	불검출
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



www.centrallifelab.com